

 **WARNSYMPTOME**







## Fragebogen: Schwindel


V.a. M. Menière	Beschreibung des Schwindels: Es dreht sich um mich. ("Wie im Karussell") --> a.e. Drehschwindel - Dauer Schwindel: Minuten bis Stunden - Neurologische/psychische Symptome im Zusammenhang mit dem Schwindel: Hörstörungen/Ohrprobleme
Neurologische Auffälligkeiten (Hinweise auf zentralen Schwindel)	Neurologische/psychische Symptome im Zusammenhang mit dem Schwindel: Sehstörungen






 **WICHTIGE ANTWORTEN**

## Fragebogen: Schwindel

Beschreibung des Schwindels	Es dreht sich um mich. ("Wie im Karussell") --> a.e. Drehschwindel
Erstauftreten dieser Schwindelepisode	< 1 Woche
Verlauf der Intensität/Attacken seit Auftreten	Konstant
Beschreibung der früheren Schwindelepisoden	Es dreht sich um mich. ("Wie im Karussell") --> a.e. Drehschwindel
Auslösende/verstärkende Faktoren	Bestimmte Kopfbewegungen, Starke Emotionen (Wut, Trauer, Angst etc.) , Stress, hohe Belastung oder bedeutende Lebensveränderungen, Als unangenehm empfundene Situationen (z.B. Höhe, große Menschenmenge, enge Räume), Nikotin
Herz-/Kreislaufsymptome im Zusammenhang mit dem Schwindel	Palpitation
Neurologische/psychische Symptome im Zusammenhang mit dem Schwindel	Angst- oder Panikattacken
Art der Sehstörungen	Oszillopsien, Lichtempfindlichkeit
Art der Hörstörungen/Ohrprobleme	Ohrdruck
Vegetative und weitere Symptome im Zusammenhang mit dem Schwindel	Nackenschmerzen, Schwitzen
Diagnostizierte Erkrankungen	Neurologische, psychische Erkrankung, Ohrenerkrankung/Hörstörung
Medikamente mit NW Schwindel (kurz vor Auftreten des Schwindels eingenommen)	Schlafmittel, Beruhigungsmittel
Einschränkung im Alltag	Stark

Beschreibung des Schwindels	
Beschreibung des Schwindels	Es dreht sich um mich. ("Wie im Karussell") --> a.e. Drehschwindel  
Erste Schwindelepisode	Nein
Erstauftreten dieser Schwindelepisode	< 1 Woche 
Beginn Schwindel	Plötzlich
Dauer Schwindel	Minuten bis Stunden 
Verlauf	Schwindelattacken, dazwischen schwindelfrei
Verlauf der Intensität/Attacken seit Auftreten	Konstant 
Aktuell Schwindel	Nein
Intensität stärkster Schwindel	8 / 10
Durchschnittliche Intensität des Schwindels	6 / 10
Synkope bei aktueller Schwindelepisode	Nein
Häufigkeit frühere Schwindelepisoden	5 Stk.
Beschreibung der früheren Schwindelepisoden	Es dreht sich um mich. ("Wie im Karussell") --> a.e. Drehschwindel 
Vorstellig wegen früherer Episoden	Ja
Ursache für frühere Episoden festgestellt	Ja
Ursache	Funktionaler (psychischer/phobischer) Schwindel
Alter bei Erstauftreten des Schwindels	17 Jahre
Bestimmter Auslöser für Erstauftreten vorliegend	Patient unsicher
Synkope bei früheren Schwindelepisoden	Nein

Verstärkende & lindernde Faktoren	
Auslösende/verstärkende Faktoren	Bestimmte Kopfbewegungen  Starke Emotionen (Wut, Trauer, Angst etc.) Stress, hohe Belastung oder bedeutende Lebensveränderungen Als unangenehm empfundene Situationen (z.B. Höhe, große Menschenmenge, enge Räume) Nikotin
Beendigung/Besserung des Schwindels	Spontan Nach dem Hinsetzen oder Hinlegen Durch Entspannung oder Entfernung aus einer stressigen Umgebung oder Situation

Begleitbeschwerden	
Herz-/Kreislaufsymptome im Zusammenhang mit dem Schwindel	Palpitation 
Neurologische/psychische Symptome im Zusammenhang mit dem Schwindel	Sehstörungen    Hörstörungen/Ohrprobleme Angst- oder Panikattacken
Art der Sehstörungen	Oszillopsien  Lichtempfindlichkeit

Art der Hörstörungen/Ohrprobleme	Ohrdruck	!
Seite der Hörstörungen/Ohrprobleme	Rechts	
Vegetative und weitere Symptome im Zusammenhang mit dem Schwindel	Nackenschmerzen Schwitzen	!

#### Relevante Vorerkrankungen

Diagnostizierte Erkrankungen	Neurologische, psychische Erkrankung Ohrenerkrankung/Hörstörung	!	
Neurologische, psychische Vorerkrankungen	Angst- oder Panikstörung		

#### Regelmäßige Medikamente

Regelmäßige Medikamenteneinnahme	Ja
Medikamentenplan bekannt	Ja
Neue Medikation vor Auftreten der aktuellen Schwindelepisode	Nein

#### Risikofaktoren

Medikamente mit NW Schwindel (kurz vor Auftreten des Schwindels eingenommen)	Schlafmittel, Beruhigungsmittel	!
Weitere Risikofaktoren kurz vor Auftreten des Schwindels	Neue Brille Tauchen oder Fliegen	


#### Selbsteinschätzung, Befürchtungen und Erwartungen

Einschränkung im Alltag	Stark	!
Vermutete Ursache (eigene Beschreibung)	Verschiedene Ursachen	
Befürchtungen	Persistenz der Beschwerden	
Erwartungen	Krankschreibung Linderung der Beschwerden	

Unterzeichnet von: Philip Schlecker

Angefordert: 9. Februar 2021 12:07

Beantwortet: 9. Februar 2021 12:14




Unterschrift erfasst mit  
Idana Trusted Signature